

# REWVG50

**RESCARA WINTER GARTEN  
SYSTEM**



# REWVG50

YALITIMLI KIS BAHCESI SISTEMI  
THERMO WINTERGARTEN SYSTEM



**PROFILLER**

**PROFILES**


# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

ÇATI KRİŞ PROFİLİ  
RAFTER PROFILES



R50 T 05		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,835
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	118,752
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	25,792
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3





R50 T 06		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	2,267
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	217,04
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	31,376
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3

# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

ÇATI YAN BİTİŞ PROFİLİ  
RAFTER PROFILES






AREWG8201		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	4,260
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	2



# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

AÇILI ÇATI KRİŞİ PROFİLİ  
RAFTER PROFILES




A019024		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	2,146
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	9


# PROFİLLER PROFILES

# REWG50


ÇATI YATAY KRİŞ PROFİLLERİ  
TRANSOM PROFILES



R50 T 04		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,641
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	74,492
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	21,619
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	3



R50 T 03		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,385
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	34,528
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	16,162
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	3




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ		TRANSOM CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 03	A010008	(A010026)		05.02.03		51,9 mm
R50 T 04	A010009	(A010026)		05.02.04		77,8 mm


# PROFİLLER PROFILES

# REWG50


ÇATI YATAY KRİŞ PROFİLLERİ  
TRANSOM PROFILES



R50 T 02		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,288
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	23,932
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	14,077
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	3



R50 T 01		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,218
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	11,053
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	10,72
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	3







Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ		TRANSOM CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	(A010026)		05.02.01		20,7 mm
R50 T 02	A010007	(A010026)		05.02.02		41,9 mm

# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

DÜŞEY PROFİLLER  
MULLION PROFILES




**REWG 5302		
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,816
<b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>KESİT No</b> SECTION No.		10




**REWG 5301		
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,731
<b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>KESİT No</b> SECTION No.		3

**REWG 1008		
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,230
<b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>KESİT No</b> SECTION No.		10

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.



## ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES




**REWG 1007	
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m) 0,692
	<b>MALZEME</b> MATERIAL Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m) 6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )
	<b>KESİT No</b> SECTION No. 2

REWG 1001	
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m) 0,739
	<b>MALZEME</b> MATERIAL Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m) 6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )
	<b>KESİT No</b> SECTION No. 2

**REWG 1006	
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m) 0,798
	<b>MALZEME</b> MATERIAL Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m) 6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )
	<b>KESİT No</b> SECTION No. 2

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.










Max. 26mm. cam kalınlığına uygun detay







Max. 32mm. cam kalınlığına uygun detay



Max. 40mm. cam kalınlığına uygun detay



## ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES



REWG 1002		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,230
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5











REWG 1003		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,062
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4



REWG 1004		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,297
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4-5






REWG 1005		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,117
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4-5









# PROFİLLER PROFILES



# REWG50






DUVAR BAĞLANTI PROFİLLERİ  
WALL ATTACHMENT









REWG 2001		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,527
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4


SAÇAK PROFİLLERİ  
FIRST RIDGE








REWG 3001		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,882
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4



REWG 3002		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,068
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4



REWG 3003		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,333
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4




## SAÇAK PROFİLLERİ FIRST RIDGE

(0-20 DERECE)

(8-30 DERECE)



(22-45 DERECE)




# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

SAÇAK UÇ PLAKASI  
EAVES END PLATE





REWG 3101		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,515
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	4









# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

SAÇAK VE ÖN KRİŞ MAFSALLI PROFİLLERİ  
EAVES END EDGE JOINTS





REWG 3201		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,927	
 <b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum	
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6	
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>KESİT No</b> SECTION No.	5	




# PROFİLLER PROFILES

# REWG50


SAÇAK KAPAK PROFİLİ  
EAVES COVER PROFILE



REWG 3301		
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,718
<b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>KESİT No</b> SECTION No.		5





**REWG 3305		
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,744
<b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>KESİT No</b> SECTION No.		5



**REWG 3306		
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,778
<b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
<b>KESİT No</b> SECTION No.		5

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.

## SAÇAK KAPAK PROFİLİ EAVES COVER PROFILE





R50 G 06		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,136
 <b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>KESİT No</b> SECTION No.		


# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

SAÇAK KAPAK PROFİLİ  
EAVES COVER PROFILE



**AREWG3303		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,415
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5





AREWG3302		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,452
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.


# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

SAÇAK KAPAK PROFİLİ  
EAVES COVER PROFILE





**AREWG3304		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,499
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5




\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.

## SAÇAK KAPAK PROFİLİ EAVES COVER PROFILE




**AREWG3307		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,344
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5





\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.





## DESTEK PROFİLLERİ SUPPORT PROFILES




**REWG4009		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,347
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5



**REWG4010		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,399
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5











**REWG4011		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,468
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5




\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.

## DESTEK PROFİLLERİ SUPPORT PROFILES


**AREWG4007		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	2,175
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	6





AREWG4001		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	2,739
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	6




**AREWG4008		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	3,148
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	6




\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.

Nr	 Profil Kodu Profile No (6,000mm.)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE (Adet Kodu)	
AREWG4001	A019039	REWG6001 (A019018)	41,5 mm	05.REW.01
	A019011	REWG6002 (A019019)	32,0 mm	05.REW.10

## DESTEK PROFİLLERİ SUPPORT PROFILES




** AREWG4004	
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	4,156
 <b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>KESİT No</b> SECTION No.	7



Ölçek / Scale  
1:2







** AREWG4003	
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	3,300
 <b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>KESİT No</b> SECTION No.	7





Ölçek / Scale  
1:2

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.


## DESTEK PROFİLLERİ SUPPORT PROFILES

**AREWG4004		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	4,156
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	7





Ölçek / Scale  
1:2

AREWG4002		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	5,154
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	7










Ölçek / Scale  
1:2


\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.







Nr		Profil Kodu Profile No (6.000mm.)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE		AKS. KODU ACS. CODE (Adet Kodu)
AREWG4002	A019012	REWG6001 (A019018)	50,5 mm	05.REW.02	
	A019013	REWG6003 (A019020)	62,8 mm	05.REW.15	


## DESTEK PROFİLLERİ SUPPORT PROFILES



** AREWG4006		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	2,659
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	8



** AREWG4005		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	3,869
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	8




\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.



# PROFİLLER PROFILES

# REWG50







KRIŞ ALT VE ÜST BAĞLANTI PROFİLLERİ  
SUPPORTS





REWG8101		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	2,274	
 <b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum	
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6	
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>KESİT No</b> SECTION No.	4	




Ölçek / Scale  
1:2





REWG8001		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,659	
 <b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum	
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6	
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>KESİT No</b> SECTION No.	5	




Ölçek / Scale  
1:2




## YAĞMUR BORUSU İNİŞ KAPAĞI DOWNPIPE CLADDING




**REWG8402		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,782
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	7




Ölçek / Scale  
1:2

**REWG8401		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,795
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	7





Ölçek / Scale  
1:2


\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.




YAĞMUR BORUSU İNİŞ KAPAĞI  
DOWNPIPE CLADDING



AREWG5101		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	4,014
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5



** AREWG5102		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	3,533
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5




\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.








# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

SU OLUĞU  
GUTTER




REWG 5001		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		2,720
 <b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
 <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )		
 <b>KESİT No</b> SECTION No.		5










# PROFİLLER PROFILES

# REWG50

BAĞLANTI PROFİLLERİ  
CONNECTOR PROFILES




**REWG 8301		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,106
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5




Ölçek / Scale  
1:2


\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.




## OLUK EK PROFİLLERİ GUTTER ADDITIONAL PROFILES



Ölçek / Scale  
1:2





Ölçek / Scale  
1:2




**REWG 5202		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,838
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5







REWG 5201		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,743
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	5


\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.




## AYDINLATMA KAPAĞI LIGHTING COVER




**REWG 7001		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,397
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1




**REWG 7002		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,011
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>2</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1




\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.




## T BAĞLANTI PROFİLLERİ T CLEAT PROFILES



Ölçek / Scale  
1:2



Ölçek / Scale  
1:2




Ölçek / Scale  
1:2


REWG 6001		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,580
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	

**REWG 6005		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,832
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	


**REWG 6006		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,865
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	



Ölçek / Scale  
1:2



Ölçek / Scale  
1:2



Ölçek / Scale  
1:2






REWG 6002		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,116
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	


REWG 6003		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,453
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	

**REWG 6004		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	1,504
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.


## BAĞLANTI PROFİLLERİ CONNECTOR PROFILES

**REWG 8305		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,678
 <b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>KESİT No</b> SECTION No.		4





Ölçek / Scale  
1:2

**REWG 8302		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		1,219
 <b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>KESİT No</b> SECTION No.		5









Ölçek / Scale  
1:2

\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.




## BAĞLANTI PROFİLLERİ CONNECTOR PROFILES

**REWG 8303		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		0,256
 <b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>KESİT No</b> SECTION No.		5





Ölçek / Scale  
1:2

**REWG 8304		
 <b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)		1,084
 <b>MALZEME</b> MATERIAL		Alüminyum
 <b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)		6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
 <b>KESİT No</b> SECTION No.		4









Ölçek / Scale  
1:2






\*\*Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.  
The die is not active. It will be produced by order.








## BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES


R50 P 01		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,428
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3



R50 P 03		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,360
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3










R50 P 02		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,325
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3






## BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES


R50 P 15		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,323
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3









R50 P 29		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,424
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3




R50 P 27		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,707
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3




## BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES


R50 P 16		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,268
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3



R50 P 20		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,248
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3



R50 P 19		
	<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT (kg/m)	0,419
	<b>MALZEME</b> MATERIAL	Alüminyum
	<b>UZUNLUK</b> LENGTH (m)	6
	<b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )	
	<b>KESİT No</b> SECTION No.	1-3



MİMARİ KATALOG  
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri  
Aluminium Window Doors and Facade Systems


# REWVG50

YALITIMLI KIS BAHÇESİ SİSTEMİ  
THERMO WINTERGARTEN SYSTEM

**DETAYLAR**



**DETAILS**

126MM MULLION İÇİN OLUK SAÇAK DETAYI  
126MM RAFTER DEPTH EAVES DETAIL





5 DETAYI  
DETAIL

106MM MULLION İÇİN OLUK SAÇAK DETAYI  
106MM RAFTER DEPTH EAVES DETAIL



126MM MULLION İÇİN OLUK SAÇAK DETAYI  
126MM RAFTER DEPTH EAVES DETAIL





5 DETAYI  
DETAIL

# DETAYLAR DETAILS

# REWG50

126MM MULLION İÇİN EKONOMİK OLUK SAÇAK DETAYI  
126MM RAFTER DEPTH ECO EAVES DETAIL





▼ DIŞ  
(OUTSIDE)

Ölçek / Scale : 1/2

5 DETAYI  
DETAIL

126MM MULLION İÇİN KAPAKSIZ OLUK SAÇAK DETAYI  
126MM RAFTER DEPTH WITHOUT COVER EAVES DETAIL





▼ DIŞ  
(OUTSIDE)

Ölçek / Scale : 1/2

5 DETAYI  
DETAIL





## YATAY KAYIT DETAYI TRANSOM DETAIL



Ölçek / Scale : 1/2

③ DETAYI  
DETAIL



## AŞIK KRIŞ DETAYI RAFTER DETAIL



Ölçek / Scale : 1/2

10 DETAYI  
DETAIL



KRIŞ VE YAPISAL KRIŞ DETAYI  
RAFTER AND STRUCTUAL RAFTER DETAIL



Ölçek / Scale : 1/2

① DETAYI  
DETAIL

KENAR KRİŞ DETAYI  
VERGE RAFTER DETAIL




DIŞ  
(OUTSIDE)


Ölçek / Scale : 1/2

② DETAYI  
DETAIL

## 126MM SIRT KRİŞ DETAYI RIDGE WITH 126MM RAFTER DETAIL





DIŞ  
(OUTSIDE)



Ölçek / Scale : 1/2

4 DETAYI  
DETAIL




## DEĞİŞKEN AÇILI AŞIK KRİŞ DETAYI HIP RAFTER DETAIL



Ölçek / Scale : 1/2

9 DETAYI  
DETAIL

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ 84 VE 121MM  
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL 84 AND 121MM



Ölçek / Scale : 1/2



8 DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 12

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ 121MM  
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL 121MM



Ölçek / Scale : 1/2

7 DETAYI  
DETAIL




Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 13



SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ 84 VE 121MM  
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL 84 AND 121MM






7 DETAYI  
DETAIL

Ölçek / Scale : 1/2

DIŞ  
(OUTSIDE)

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RWT75 SİSTEMİ İLE  
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RWT75



Ölçek / Scale : 1/2



⑥ DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 15

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RWT75 SİSTEMİ İLE  
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RWT75



Ölçek / Scale : 1/2



⑥ DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)



Page/Sayfa: D - 16

SAÇAK KRİŞ DETAYI ASAŞ RST116 SİSTEMİ İLE  
EAVES WITH ASAŞ RST116



5 DETAYI  
DETAIL

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RST116 SİSTEMİ İLE  
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RST116



Ölçek / Scale : 1/2



5 DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 18

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ RWT75 VE RST116 İLE  
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL WITH RWT75 AND RST116



Ölçek / Scale : 1/2



7 DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 19



SAÇAK KRİŞ DETAYI ASAŞ RST58 SİSTEMİ İLE  
EAVES WITH ASAŞ RST58



Ölçek / Scale : 1/2

5 DETAYI  
DETAIL

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RST58 VE RWT75 SİSTEMİ İLE  
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RST58 AND RWT75



Ölçek / Scale : 1/2

⑥ DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022



DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 21





SAÇAK KRİŞ DETAYI ASAŞ RST102 SİSTEMİ İLE  
EAVES WITH ASAŞ RST102



Ölçek / Scale : 1/2



5 DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

Page/Sayfa: D - 23



SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ RWT75 VE RST102 İLE BİRLİKTE  
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL WITH RWT75 AND RST102



Ölçek / Scale : 1/2




7 DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

DIŞ  
(OUTSIDE)

Page/Sayfa: D - 25

ASAŞ ÇATI PENCERESİ SKY65 YATAY TAŞIYICI ÜZERİNDEKİ DETAYI  
ASAŞ ROOF WINDOW SKY65 TRANSOM ATTACHMENT



Ölçek / Scale : 1/2

③ DETAYI  
DETAIL

Tarih/Date: JANUARY 2022

Page/Sayfa: D - 26